



Канальные газовые нагреватели воздуха Страница 1 из 3

Используются в составе вентиляционных систем и предназначены для нагрева воздуха.

В состав входит клапан байпаса.

В состав не входит газовое оборудование (газовая горелка, автоматика, дымоходы и т.д.)

Цены включают НДС18%.

Условная единица (у.е.) эквивалентна Евро.

Расчеты осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ+2%

Публичная оферта, не является рекламой.

	Канальный газовый нагреватель воздуха TOP64 (32квт; 40квт; 50квт)	
	Тип	TOP64
	Диапазон расхода воздуха	от 2.000 м3/ч до 7.033 м3/ч
	Размеры корпуса	1017x1525x1017 h (mm)
	Подсоединительные размеры	917x917 h (mm)
	Сторона обслуживания	Левая или Правая
	Вес	270 кг
	32 квт цена:	8.057 У.Е.
40 квт цена:	8.057 У.Е.	
50 квт цена:	8.320 У.Е.	
	Канальный газовый нагреватель воздуха TOP96 (50квт; 63квт; 80квт)	
	Тип	TOP96
	Диапазон расхода воздуха	от 3.000 м3/ч до 10.549 м3/ч
	Размеры корпуса	1017x1525x1017 h (mm)
	Подсоединительные размеры	917x917 h (mm)
	Сторона обслуживания	Левая или Правая
	Вес	300 кг
	50 квт цена:	8.330 У.Е.
63 квт цена:	8.330 У.Е.	
80 квт цена:	8.606 У.Е.	



Канальные газовые нагреватели воздуха Страница 2 из 3

	<p>Канальный газовый нагреватель воздуха TOP130 (80квт; 100квт; 125квт)</p> <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>TOP130</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 4.000 м3/ч до 14.065 м3/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>1322x1932x1322 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>1222x1222 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>490 кг</td> </tr> <tr> <td>80 квт цена:</td> <td>10.296 У.Е.</td> </tr> <tr> <td>100 квт цена:</td> <td>10.930 У.Е.</td> </tr> <tr> <td>125 квт цена:</td> <td>10.930 У.Е.</td> </tr> </table>	Тип	TOP130	Диапазон расхода воздуха	от 4.000 м3/ч до 14.065 м3/ч	Размеры корпуса	1322x1932x1322 h (mm)	Подсоединительные размеры	1222x1222 h (mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	490 кг	80 квт цена:	10.296 У.Е.	100 квт цена:	10.930 У.Е.	125 квт цена:	10.930 У.Е.		
Тип	TOP130																				
Диапазон расхода воздуха	от 4.000 м3/ч до 14.065 м3/ч																				
Размеры корпуса	1322x1932x1322 h (mm)																				
Подсоединительные размеры	1222x1222 h (mm)																				
Сторона обслуживания	Левая или Правая																				
Вес	490 кг																				
80 квт цена:	10.296 У.Е.																				
100 квт цена:	10.930 У.Е.																				
125 квт цена:	10.930 У.Е.																				
	<p>Канальный газовый нагреватель воздуха TOP170 (80квт; 100квт; 125квт)</p> <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>TOP170</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 5.350 м3/ч до 18.754 м3/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>1322x1932x1322 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>1222x1222 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>490 кг</td> </tr> <tr> <td>80 квт цена:</td> <td>10.296 У.Е.</td> </tr> <tr> <td>100 квт цена:</td> <td>10.930 У.Е.</td> </tr> <tr> <td>125 квт цена:</td> <td>10.930 У.Е.</td> </tr> </table>	Тип	TOP170	Диапазон расхода воздуха	от 5.350 м3/ч до 18.754 м3/ч	Размеры корпуса	1322x1932x1322 h (mm)	Подсоединительные размеры	1222x1222 h (mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	490 кг	80 квт цена:	10.296 У.Е.	100 квт цена:	10.930 У.Е.	125 квт цена:	10.930 У.Е.		
Тип	TOP170																				
Диапазон расхода воздуха	от 5.350 м3/ч до 18.754 м3/ч																				
Размеры корпуса	1322x1932x1322 h (mm)																				
Подсоединительные размеры	1222x1222 h (mm)																				
Сторона обслуживания	Левая или Правая																				
Вес	490 кг																				
80 квт цена:	10.296 У.Е.																				
100 квт цена:	10.930 У.Е.																				
125 квт цена:	10.930 У.Е.																				
	<p>Канальный газовый нагреватель воздуха TOP210 (130квт; 160квт; 200квт; 250квт)</p> <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>TOP210</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 6.700 м3/ч до 23.442 м3/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>1627x2338x1627 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>1527x1527 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>830 кг</td> </tr> <tr> <td>130 квт цена:</td> <td>14.631 У.Е.</td> </tr> <tr> <td>160 квт цена:</td> <td>14.631 У.Е.</td> </tr> <tr> <td>200 квт цена:</td> <td>15.264 У.Е.</td> </tr> <tr> <td>250 квт цена:</td> <td>15.264 У.Е.</td> </tr> </table>	Тип	TOP210	Диапазон расхода воздуха	от 6.700 м3/ч до 23.442 м3/ч	Размеры корпуса	1627x2338x1627 h (mm)	Подсоединительные размеры	1527x1527 h (mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	830 кг	130 квт цена:	14.631 У.Е.	160 квт цена:	14.631 У.Е.	200 квт цена:	15.264 У.Е.	250 квт цена:	15.264 У.Е.
Тип	TOP210																				
Диапазон расхода воздуха	от 6.700 м3/ч до 23.442 м3/ч																				
Размеры корпуса	1627x2338x1627 h (mm)																				
Подсоединительные размеры	1527x1527 h (mm)																				
Сторона обслуживания	Левая или Правая																				
Вес	830 кг																				
130 квт цена:	14.631 У.Е.																				
160 квт цена:	14.631 У.Е.																				
200 квт цена:	15.264 У.Е.																				
250 квт цена:	15.264 У.Е.																				



Канальные газовые нагреватели воздуха Страница 3 из 3

	<p>Канальный газовый нагреватель воздуха TOP270 (130квт; 160квт; 200квт; 250квт)</p> <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>TOP270</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 8.350 м3/ч до 29.303 м3/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>1627x2338x1627 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>1527x1527 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>830 кг</td> </tr> <tr> <td>130 квт цена:</td> <td>14.631 У.Е.</td> </tr> <tr> <td>160 квт цена:</td> <td>14.631 У.Е.</td> </tr> <tr> <td>200 квт цена:</td> <td>15.264 У.Е.</td> </tr> <tr> <td>250 квт цена:</td> <td>15.264 У.Е.</td> </tr> </table>	Тип	TOP270	Диапазон расхода воздуха	от 8.350 м3/ч до 29.303 м3/ч	Размеры корпуса	1627x2338x1627 h (mm)	Подсоединительные размеры	1527x1527 h (mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	830 кг	130 квт цена:	14.631 У.Е.	160 квт цена:	14.631 У.Е.	200 квт цена:	15.264 У.Е.	250 квт цена:	15.264 У.Е.
Тип	TOP270																				
Диапазон расхода воздуха	от 8.350 м3/ч до 29.303 м3/ч																				
Размеры корпуса	1627x2338x1627 h (mm)																				
Подсоединительные размеры	1527x1527 h (mm)																				
Сторона обслуживания	Левая или Правая																				
Вес	830 кг																				
130 квт цена:	14.631 У.Е.																				
160 квт цена:	14.631 У.Е.																				
200 квт цена:	15.264 У.Е.																				
250 квт цена:	15.264 У.Е.																				
	<p>Канальный газовый нагреватель воздуха TOP320 (200квт; 250квт; 320квт)</p> <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>TOP320</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 10.000 м3/ч до 35.163 м3/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>1627x2338x1627 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>1527x1527 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>830 кг</td> </tr> <tr> <td>200 квт цена:</td> <td>15.939 У.Е.</td> </tr> <tr> <td>250 квт цена:</td> <td>15.939 У.Е.</td> </tr> <tr> <td>320 квт цена:</td> <td>15.939 У.Е.</td> </tr> </table>	Тип	TOP320	Диапазон расхода воздуха	от 10.000 м3/ч до 35.163 м3/ч	Размеры корпуса	1627x2338x1627 h (mm)	Подсоединительные размеры	1527x1527 h (mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	830 кг	200 квт цена:	15.939 У.Е.	250 квт цена:	15.939 У.Е.	320 квт цена:	15.939 У.Е.		
Тип	TOP320																				
Диапазон расхода воздуха	от 10.000 м3/ч до 35.163 м3/ч																				
Размеры корпуса	1627x2338x1627 h (mm)																				
Подсоединительные размеры	1527x1527 h (mm)																				
Сторона обслуживания	Левая или Правая																				
Вес	830 кг																				
200 квт цена:	15.939 У.Е.																				
250 квт цена:	15.939 У.Е.																				
320 квт цена:	15.939 У.Е.																				
	<p>Канальный газовый нагреватель воздуха TOP380 (200квт; 250квт; 320квт)</p> <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>TOP380</td> </tr> <tr> <td>Диапазон расхода воздуха</td> <td>от 12.000 м3/ч до 42.196 м3/ч</td> </tr> <tr> <td>Размеры корпуса</td> <td>1627x2338x1627 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Подсоединительные размеры</td> <td>1527x1527 h (mm)</td> </tr> <tr> <td>Сторона обслуживания</td> <td>Левая или Правая</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>830 кг</td> </tr> <tr> <td>200 квт цена:</td> <td>15.939 У.Е.</td> </tr> <tr> <td>250 квт цена:</td> <td>15.939 У.Е.</td> </tr> <tr> <td>320 квт цена:</td> <td>15.939 У.Е.</td> </tr> </table>	Тип	TOP380	Диапазон расхода воздуха	от 12.000 м3/ч до 42.196 м3/ч	Размеры корпуса	1627x2338x1627 h (mm)	Подсоединительные размеры	1527x1527 h (mm)	Сторона обслуживания	Левая или Правая	Вес	830 кг	200 квт цена:	15.939 У.Е.	250 квт цена:	15.939 У.Е.	320 квт цена:	15.939 У.Е.		
Тип	TOP380																				
Диапазон расхода воздуха	от 12.000 м3/ч до 42.196 м3/ч																				
Размеры корпуса	1627x2338x1627 h (mm)																				
Подсоединительные размеры	1527x1527 h (mm)																				
Сторона обслуживания	Левая или Правая																				
Вес	830 кг																				
200 квт цена:	15.939 У.Е.																				
250 квт цена:	15.939 У.Е.																				
320 квт цена:	15.939 У.Е.																				